



NAX943DV

DVD-ROM-NAVIGATIONSSYSTEM

ALLGEMEIN:

- 1-DIN oder versteckter Einbau • DVD-ROM-Laufwerk • GPS-Empfänger • Eingebauter Gyrosensor • Fahrzeuggeschwindigkeitsimpuls-Eingang • Lautsprecher-Ausgang für Sprachführung • TMC-Dynamic-Navigation (optionaler TMH943-Empfänger erforderlich)
- Einfache Bedienung mit Touch-Panel-Steuerung (siehe Tabelle unten) • Schnelle Routenberechnung • Adressen-Suchfunktion einschließlich Hausnummernsuche, POI-Suche und weiteren Suchoptionen • Auswahl schnellste Route oder kürzeste Entfernung/ Maut minimieren/Entfernung minimieren/ Umleitungs-suchfunktion 2/5/10 km im Voraus
- Automatische Umleitung • Umfassende Datenbank zu interessanten Einzelheiten
- Routensimulation & Abbiege-Liste können angezeigt werden

ANZEIGEMÖGLICHKEITEN/VERKEHRSFÜHRUNG:

- 2D- und 3D-Kartendarstellung • Automatischer Zoom für Kreuzungen (Bildschirm aufteilbar) • Hochwertige Sprachführung (Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch oder Spanisch auswählbar)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

- IR-Fernbedienung • GPS-Antenne • DVD-ROM „NAVTECH“-Karten-Disc (mit 21 Ländern) • (Kartenumfang: Deutschland, England, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweiz, Dänemark, Österreich, Luxemburg, Schweden, Vatikan, Andorra, Belgien, Lichtenstein, Monaco, Portugal, San Marino, Spanien, Norwegen, Finnland, Irland) • Externer Infrarot-Sensor

ABMESSUNGEN:

- 1-DIN-Format 178 (B) x 50 (H) x 158 (T) mm

* Wiedergabefunktion für DVD-Video und DVD-Audio nicht anwendbar.



NAX9500E

CD-ROM-NAVIGATIONSSYSTEM

ALLGEMEIN:

- Easy-Mode für einfachste Bedienung
- Double Speed-Laufwerk • 32-Bit CPU
- Grafikbeschleuniger-Karte • 8 MB D-RAM (für schnellere Routenberechnung) • Einblendfunktion für alle VRX-Modelle (Bild und Ton) • Umleitungssuche • Routensuche

ANZEIGEMÖGLICHKEITEN/VERKEHRSFÜHRUNG:

- 2D- und 3D-Kartendarstellung • Zoom für Kreuzungen und Routenpfeil • Routenpfeildarstellung (Bildschirm aufteilbar mit Karte)
- Sprachführung in Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch und Italienisch (Großbritannien-CD-ROM nur in Englisch)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN*:

- IR-Fernbedienung • GPS-Antenne • CD-ROM „TELE ATLAS“-Kartendisc

ABMESSUNGEN:

- 1-DIN-Format 178 (B) x 50 (H) x 165 (T) mm

* Nicht für alle Länder.

Simple und einfach. Ein Popup-Monitor in einem 1-DIN-Einbauschacht verbunden mit einfacher Installation.



NVS613

1-DIN-CD-ROM-NAVIGATIONSSYSTEM MIT MONITOR

• Alles in einem Gerät • Sehr einfache Montage, passt in jeden 1-DIN-Einbauschacht • Halbmotorischer ausfahrbarer 5,8" TFT-Monitor mit exzellenter Auflösung zur Kartendarstellung • Funktionsumfang ähnlich NAX9500E • Integrierter Spezialmechanismus

zur Aufnahme der CD-ROM • Double Speed-Laufwerk • Alle Funktionstasten befinden sich auf der Front für größtmöglichen Bedienkomfort • Eingebauter Lautsprecher für Sprachführung • Einschließlich GPS-Antenne

TMH943

RDS-TMC-TUNER FÜR NAX943DV

• RDS-TMC (Verkehrsmeldungskanal)-Empfänger* • Display der Echtzeit-Verkehrsinformationen • Umleitungsfunktion, um Staus zu meiden • Einschließlich Antenne • Kompakte Abmessungen für einfachen Einbau • Kompatibel mit NAX943DV

* Prüfen Sie für weitere Einzelheiten die örtliche TMC-Abdeckung in Ihrem Land.



Anschlussdiagramm der Navigation an das Display (VRX/Monitor)

		NAX943DV	NAX9500E
VRX848RVD	Touch-Panel-Steuerung	J	N
	Fernbedienung	J	J
	Externer Fernbedienungssensor	N	N
	Erforderliches Kabel	N	CCA-647
VRX743R	Touch-Panel-Steuerung	J	N
	Fernbedienung	J	J
	Externer Fernbedienungssensor	N	N
	Erforderliches Kabel	N	CCA-647
VMA643	Touch-Panel-Steuerung	N	N
	Fernbedienung	J	J
	Externer Fernbedienungssensor	N	N
	Erforderliches Kabel	N	N
VRX653R	Touch-Panel-Steuerung	N	N
	Fernbedienung	J	J
	Externer Fernbedienungssensor	N	N
	Erforderliches Kabel	N	CCA-647



DXZ958RMC

CD/MP3/WMA-RECEIVER / CeNET & TOUCH-PANEL-STEUERUNG / MUSIC CATCHER

• Music Catcher (6 Stunden) • DSP mit AC-Prozessor IV: Digitale Frequenzweiche, Digitale Laufzeitkorrektur, Entzerrfilter, Dolby Pro Logic II, Virtual Space Enhancer, Parametrischer 3-Band-Equalizer, 24-Bit-D/A-Wandler • WMA-kompatibel


• MP3-kompatibel mit ID3 TAG • CD-R/RW-kompatibel

• Titeleingabe • CD-Text • RDS-EON-DSP-Tuner mit variabler Bandbreite • 18 UKW, 16 MW/LW-Stationen speicherbar

• Höhen- und Tiefpassfilter • SDVC (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung) • Stoßfester Speicher (45 Sek.)

• MOS-FET • 4 x 53 W eingebauter Verstärker • Eingebauter

AMP-Canceller (interne Verstärker Abschaltung) • Vergoldeter 4-Volt/6-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • 2-Kanal-AUX-Eingang mit Empfindlichkeitssteuerung • Edelstahl Frontblende • 4,2-Zoll-Mehrfarben-Full-Dot-TFT-LCD-Display • Active MatrixX-Steuerung • Lautstärke-Drehregler • Automatischer Dimmer mit Sensor • Hintergrund- und Screen-Saver-Funktion • Message Information • Einstellbarer Display-Kontrast • Motorisierte Frontblende • CeNET-Steuerung für: DVD-Wechsler, TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Disc-CD-Wechsler • Handyeingang • Telefon-Stummschaltung • IR-Fernbedienung • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Abnehmbare Frontblende mit blinkender Diebstahlschutz-Anzeige • Codematic • CeNET-Schnittstelle für iPod



DXZ858RMP

CD/MP3/WMA-RECEIVER / CeNET & TOUCH-PANEL-STEUERUNG

• WMA-kompatibel • MP3-kompatibel mit ID3 TAG • CD-R/RW-kompatibel • Titeleingabe • CD-Text • RDS-EON-DSP-Tuner mit variabler Bandbreite • 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar • ADF-Soundanpassung • Parametrischer 2-Band-Equalizer • Magna Bass EX • 24-Bit D/A-Wandler durch DSP

• Tiefpassfilter • SDVC (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung) • MOS-FET • 4 x 53 W eingebauter Verstärker

• Eingebauter AMP-Canceller (interne Verstärker Abschaltung)

• 4-Volt/6-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • 2-Kanal-AUX-Eingang mit Empfindlichkeitssteuerung • Edelstahl Frontblende • 4,2-Zoll-Mehrfarben-Full-Dot-TFT-LCD-Display • Active MatrixX-Steuerung • Lautstärke-Drehregler • Automatischer Dimmer mit Sensor • Hintergrund- und Screen-Saver-Funktion • Message Information • Einstellbarer Display-Kontrast • Motorisierte Frontblende • CeNET-Steuerung für: DVD-Wechsler, TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Disc-CD-Wechsler • Handyeingang • Telefon-Stummschaltung • IR-Fernbedienung • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Abnehmbare Frontblende mit blinkender Diebstahlschutz-Anzeige • Codematic • CeNET-Schnittstelle für iPod



DXZ758RMC

CD/MP3/WMA-RECEIVER / CeNET-STEUERUNG / MUSIC CATCHER


• Music Catcher (6 Stunden) • WMA-kompatibel • MP3-kompatibel mit ID3 TAG • CD-R/RW-kompatibel • Titeleingabe


• CD-Text • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar • ADF-Soundanpassung • Parametrischer 2-Band-Equalizer • Magna Bass EX • Tiefpassfilter • SDVC (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung) • Stoßfester Speicher (45 Sek.)

• MOS-FET • 4 x 53 W eingebauter Verstärker

• Eingebauter AMP-Canceller (interne Verstärker Abschaltung)

• 6-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • 2-Kanal-AUX-Eingang mit Empfindlichkeitssteuerung • Aluminium-Frontblende • Full-Dot-LCD • 728 veränderbare Farben (12 Speicher und 3 Benutzerspeicher) • Versenkbarer Lautstärke-Drehregler • Smart-Steuerung • Automatischer Dimmer mit Sensor • Screen-Saver-Funktion • Message Information • Einstellbarer Display-Kontrast • Motorisierte Frontblende • CeNET-Steuerung für: DVD-Wechsler, TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Disc-CD-Wechsler • Handyeingang • Telefon-Stummschaltung • IR-Fernbedienung • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Abnehmbare Frontblende mit blinkender Diebstahlschutz-Anzeige • CeNET-Schnittstelle für iPod






DXZ658RMP

CD/MP3/WMA-RECEIVER / CeNET-STEUERUNG

- WMA-kompatibel • MP3-kompatibel mit ID3 TAG • CD-R/RW-kompatibel • Titeleingabe • CD-Text • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar • Z-Enhancer Plus-Soundanpassung • Parametrischer 2-Band-Equalizer • Magna Bass EX • Tiefpassfilter • SDVC (Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung) • MOS-FET • 4 x 53 W eingebauter Verstärker • Eingebauter AMP-Canceller (interne Verstärker Abschaltung) • 6-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • 2-Kanal-AUX-

- Eingang mit Empfindlichkeitssteuerung • Aluminium-Frontblende • Full-Dot-LCD • 728 veränderbare Farben (12 Speicher und 3 Benutzerspeicher) • Versenkbarer Lautstärke-Drehregler • Smart-Steuerung • Screen-Saver-Funktion • Message Information • Einstellbarer Display-Kontrast • Motorisierte Frontblende • CeNET-Steuerung für: DVD-Wechsler, TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Disc-CD-Wechsler • Handyeingang • Telefon-Stummschaltung • IR-Fernbedienung • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Abnehmbare Frontblende mit blinkender Diebstahlschutz-Anzeige • CeNET-Schnittstelle für iPod



DXZ558RMP

CD/MP3/WMA-RECEIVER / CeNET-STEUERUNG

- WMA-kompatibel • MP3-kompatibel mit ID3 TAG • CD-R/RW-kompatibel • Titeleingabe • CD-Text • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar • Z-Enhancer Plus-Soundanpassung • Parametrischer 2-Band-Equalizer • Magna Bass EX • MOS-FET • 4 x 52 W eingebauter Verstärker • Eingebauter AMP-Canceller (interne Verstärker Abschaltung) • 4-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • 2-Kanal-AUX-

- Eingang mit Empfindlichkeitssteuerung • 80 veränderbare Farben (9 Speicher und 1 Benutzerspeicher) • Versenkbarer Lautstärke-Drehregler • Smart-Steuerung • Screen-Saver-Funktion • Message Information • Einstellbarer Display-Kontrast • Flipdown-Frontblende • CeNET für: DVD-Wechsler, TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Disc-CD-Wechsler • Handyeingang • Telefon-Stummschaltung • IR-Fernbedienung • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Abnehmbare Frontblende mit blinkender Diebstahlschutz-Anzeige • CeNET-Schnittstelle für iPod



DB458RMC


CD/MP3/WMA-RECEIVER / MUSIC CATCHER

- Music Catcher (3 Stunden) • WMA-kompatibel • MP3-kompatibel mit ID3 TAG • CD-R/RW-kompatibel • Titeleingabe • CD-Text • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar • Z-Enhancer-Soundanpassung • Magna Bass EX • Stoßfester Speicher (45 Sek.) • 4 x 52 W eingebauter Verstärker • 2-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • Lautstärke-Drehregler • Screen-Saver-Funktion • Message Information • Telefon-Stummschaltung • IR-Fernbedienung (Option) • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Abnehmbare Frontblende

Eine Revolution der mobilen Unterhaltung. Music Catcher speichert Ihre Musik und hält Sie auf dem Laufenden.

Music Catcher

Legen Sie einfach eine CD ein, Sie können diese entweder abspielen oder die große rote Taste drücken und Songs in den Music Catcher-Siliconspeicher kopieren. Es ist wie das Rippen von MP3-Dateien von Ihren CDs auf einen PC, aber viel einfacher. Und dies alles geschieht in Ihrem Fahrzeug. Nehmen Sie also Ihre Lieblings-CDs mit in Ihr Auto – und danach können Sie sie zu Hause lassen, da die Songs bereits im Music Catcher gespeichert sind.



DB358RMP

CD/MP3-RECEIVER

- MP3-kompatibel mit ID3 TAG • CD-R/RW-kompatibel • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar • Z-Enhancer-Soundanpassung • Magna Bass EX • 4 x 51 W eingebauter Verstärker • 2-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • Lautstärke-Drehregler

- Screen-Saver-Funktion • Telefon-Stummschaltung • IR-Fernbedienung (Option) • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Abnehmbare Frontblende



DB258R

CD-RECEIVER



- CD-R/RW-kompatibel • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar • Z-Enhancer-Soundanpassung • Magna Bass EX • 4 x 51 W eingebauter Verstärker • 2-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • Lautstärke-Drehregler • Screen-Saver-Funktion • Flipdown-Frontblende • Telefon-Stummschaltung • Abnehmbare Frontblende



DB158R CD-RECEIVER



- CD-R/RW-kompatibel • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar • Z-Enhancer-Soundanpassung • Magna Bass EX • 4 x 50 W eingebauter Verstärker • 2-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • Lautstärke-Drehregler • Screen-Saver-Funktion • Telefon-Stummschaltung • Abnehmbare Frontblende



DB158RB CD-RECEIVER





ADZ628R

2-DIN-CD/KASSETTEN-RECEIVER / CeNET-STEUERUNG

- CD-R-kompatibel • Titeleingabe • Full-Logic-Kassetten-Mechanismus • Auto-Reverse • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 16 MW/LW-Stationen speicherbar • Loudness-Steuerung • 4 x 45 W eingebauter Verstärker • 2-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • Großes Fluoreszenz-Display mit Spectrum-Analyse • Lautstärke-Drehregler • CeNET-Steuerung für: TV-Tuner, DAB-Tuner, 6-Disc-CD-Wechsler • Handyzugang • IR-Fernbedienung • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Diebstahlschutz mit PIN • CeNET-Schnittstelle für iPod



AX423R

KASSETTEN-RECEIVER / C-BUS-STEUERUNG

- Full-Logic-Kassetten-Mechanismus • Auto-Reverse • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 16 MW/LW-Stationen speicherbar • Z-Enhancer-Soundanpassung • Loudness-Steuerung • 4 x 45 W eingebauter Verstärker • 2-Kanal-Cinch-Line-Ausgang • Lautstärke-Drehregler • Screen-Saver-Funktion • C-BUS-Steuerung für CD-Wechsler • Telefon-Stummschaltung • IR-Fernbedienung (Option) • OEM-Lenkrad-Fernbedienung • Abnehmbare Frontblende



AB243R

KASSETTEN-RECEIVER

- Auto-Reverse • RDS-EON-Tuner • 18 UKW, 16 MW/LW-Stationen speicherbar • Z-Enhancer-Soundanpassung • Loudness-Steuerung • 4 x 40 W eingebauter Verstärker • Lautstärke-Drehregler • Abnehmbare Frontblende



DCZ628

6-FACH-CD-CeNET-WECHSLER

- Optischer Digitalausgang • Abmessungen: 225 (B) x 63 (H) x 167 (T) mm



DC628

6-FACH-CD-C-BUS-WECHSLER

- Abmessungen: 225 (B) x 63 (H) x 167 (T) mm



OEM-Lenkrad-Fernbedienungsschnittstellen

Mehr und mehr Autos werden mit eingebauten Original-Autoradios verkauft, die mit bequem zu bedienenden Tasten am Lenkrad gesteuert werden. Clarion führt jetzt eine Reihe von Schnittstellen ein, die den Anschluss von Clarion Produkten an die Lenkradfernbedienung in Ihrem Auto ermöglichen. Auf diese Weise erhalten Sie das Beste aus zwei Welten: eine kontinuierliche Verwendung der praktischen Lenkrad-Regler und einen viel besseren Sound mit mehr Clarion-Funktionen in Ihrem Fahrzeug.


- Einfach zu installieren
- Kompatibel mit den älteren Clarion-Modellen (mit Infrarot-Sensor)



Adapter mit Kabelanschluss



Adapter mit Infrarot-Anschluss



Kompatibel mit den älteren Clarion-Modellen (mit Infrarot-Sensor)



APA4300HX

4 x 150 W HX-LEISTUNGSENDSTUFE MIT BRÜCKENSCHALTUNG

- Brückenschaltung für 4/3/2-Kanal-Betrieb • Power Guard-Schaltung • Verlustarme Stromversorgung mit hoher Ausgangsleistung • Maximale Leistung: 600 W (4 x 150 W an 4 Ohm) • Sinus-Gesamtleistung: 300 W (4 x 75 W an 4 Ohm, 20 Hz ~ 20 kHz, 0,002 % Klirrfaktor) • Bass-Extender (40 ~ 120 Hz, 0 ~ +12 dB) • Variabel einstellbare Übergangsfrequenz (HP/LP): 50 ~ 200 Hz • Direkteingang • Statusinfo über Digitalanzeige • Aluminium-Kühlkörper mit eingebautem Kühlventilator • Hochpegeleingang (Lautsprecher) • Schutzschaltungen gegen Überhitzten und Lautsprecher-Leitungskurzschluss



APA4320

4 x 160 W-LEISTUNGSENDSTUFE MIT BRÜCKENSCHALTUNG

- Brückenschaltung für 4/3/2-Kanal-Betrieb • Maximale Leistung: 640 W (4 x 160 W an 4 Ohm) • Sinus-Gesamtleistung: 320 W (4 x 80 W an 4 Ohm) • Typische überbrückte Leistung: 2 x 230 W bei 0,2 % Klirrfaktor • Typischer 2 Ohm-Stereoleistungsausgang: 4 x 115 W bei 0,2 % Klirrfaktor • Bass-Extender: 0/+15 dB bei 45 Hz • Unabhängig einstellbare Front/Rear-Übergangsfrequenzen (HP/LP): 55 ~ 550 Hz oder 550 ~ 5500 Hz • Einstellbarer Line-Pegeleingang 200 mV bis 6 V • Lautsprecher-Hochpegeleingänge für einfachen Anschluss an Werks-Autoanlagen • Soft Mute-Ein-/Aus-Schaltung • Vergoldete, isolierte Massiv-Lautsprecher- und vergoldete Stromversorgungsanschlüsse




APA2160

2 x 160 W-LEISTUNGSENDSTUFE MIT BRÜCKENSCHALTUNG

- Brückenschaltung für 2/1-Kanal-Betrieb • Maximale Leistung: 320 W (2 x 160 W an 4 Ohm) • Sinus-Gesamtleistung: 160 W (2 x 80 W an 4 Ohm) • Typische überbrückte Leistung: 1 x 250 W bei 0,2 % Klirrfaktor • Typischer 2 Ohm-Stereoleistungsausgang: 2 x 125 W bei 0,2 % Klirrfaktor • Bass-Extender: 0/+15 dB bei 45 Hz • Einstellbare Übergangsfrequenz (HP/LP): 55 ~ 550 Hz oder 550 ~ 5500 Hz • Einstellbarer Line-Pegeleingang 200 mV bis 6 V • Lautsprecher-Hochpegeleingänge für einfachen Anschluss an Werks-Autoanlagen • Soft Mute-Ein-/Aus-Schaltung • Vergoldete, isolierte Massiv-Lautsprecher- und vergoldete Stromversorgungsanschlüsse

MARINE-AUDIO



XMD3

WASSERFESTER CD-RECEIVER / CeNET-STEUERUNG

- Exklusive wasserfeste Frontblende • Wasserdichte Medium-Zugriffsblende • Beschichteter Mikroprozessor • Radio-Tuner mit wählbarem Wellenbereich (Europa/USA/Asien) • CD-Text & Titel-Eingabe • Z-Enhancer Plus-Soundanpassung • Magna Bass EX • 4-Kanal-Line-Ausgang: Front + Rear (oder Subwoofer) • AUX-Eingang • Eingebaute Tiefpass-Aktiv-Frequenzweiche • Subwoofer-Pegelregler • Kompatibel mit der optionalen Fernbedienung (M301RCE) • 4 x 52 W eingebauter Verstärker • CeNet-Schnittstelle für iPod



M301RCE

KABEL-FERNBEDIENUNG FÜR XMD3



CM1682A

WASSERFESTER 16,5 CM (6 1/2")-2-WEGE-KOAXIAL-LAUTSPRECHER

CM1680A

WASSERFESTER 16,5 CM (6 1/2")-BREITBAND-KONUS-LAUTSPRECHER

M101RXC

VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR WASSERFESTE FERNBEDIENUNG

M101RYC

MULTILINK-Y-KABEL FÜR WASSERFESTE FERNBEDIENUNG

RÜCKFAHRKAMERA-SYSTEME



CJ981E 6,5" TFT-FARBMONITOR



CJ763E 6" S/W-CRT-MONITOR



CJ723E 4,5" S/W-CRT-MONITOR



CC1030E KOMPAKT-CCD-FARBKAMERA (SPIEGELBILD)



EA1232A NETZTEIL FÜR CJ981E



CC2000E LEISTUNGSSTARKE CCD-FARBKAMERA (SPIEGELBILD)



CC2001E LEISTUNGSSTARKE CCD-FARBKAMERA MIT VISIER (SPIEGELBILD)



CC2003E LEISTUNGSSTARKE CCD-FARBKAMERA (DIREKTES BILD)

EA1246A NETZTEIL FÜR CJ981E (MIT 3-KAMERA-SCHALTUNG)

CAA-188

POWERBOX FÜR CCD-KAMERA
Erforderlich für ein System mit LCD-Monitor.



ZUBEHÖR

- CCA-532 (7 m)/CCA-533 (10 m)/CCA-534 (15 m): Anschlusskabel für Kompaktkamera
- CCA-392 (7 m)/CCA-393 (10 m)/CCA-394 (15 m)/CCA-395 (20 m): Anschlusskabel für leistungsstarke Kamera
- CCA-439 (0,9 m)/CCA-391 (5 m)/CCA-415 (10 m): Verlängerungskabel für leistungsstarke Kamera

XW1500 Input MAX 1200W
38 CM (15")-DOPPEL-SCHWINGSPULEN-SUBWOOFER

XW1200 Input MAX 1000W
30 CM (12")-DOPPEL-SCHWINGSPULEN-SUBWOOFER

SRM2593 Input MAX 800W
25 CM (10")-SUBWOOFER

SRW1243 Input MAX 600W
30 CM (12")-SUBWOOFER

SRW1043 Input MAX 500W
25 CM (10")-SUBWOOFER

SRV303 CEA, Air Compression, MAX 120W
AKTIVER 20 CM (8")-SUBWOOFER IM SLIM-DESIGN

SRV202 Air Compression, MAX 120W
AKTIVER 20 CM (8")-SUBWOOFER

SRK602 MAX 50W
AKTIVER CENTER-LAUTSPRECHER

SR5175HX HX SERIE, 180Hz, Input MAX 200W
16,5 CM (6 1/2")-2-WEGE-KOMPONENTEN-SYSTEM DER HX-REIHE

SRH291HX HX SERIE, 180Hz, Input MAX 200W
2 CM (3/4")-SUPERHOCHTÖNER DER HX-REIHE

SRH205 Input MAX 170W
SYMMETRISCHER 2 CM (3/4")-HOCHTÖNER

In-Phasen-Koaxiallautsprecher

SRX6984 In-Phase Coaxial, Input MAX 280W
15 x 23 CM (6" x 9")-2-WEGE-IN-PHASEN-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRX1784 180Hz, In-Phase Coaxial, Input MAX 200W
16,5 CM (6 1/2")-2-WEGE-IN-PHASEN-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRX1384 180Hz, In-Phase Coaxial, Input MAX 160W
13 CM (5 1/4")-2-WEGE-IN-PHASEN-KOAXIALLAUTSPRECHER

Phase 1-Lautsprecher

SRR6935 Input MAX 250W
15 x 23 CM (6" x 9")-3-WEGE-MULTIAXIALLAUTSPRECHER

SRR6925 Input MAX 220W
15 x 23 CM (6" x 9")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRS1725 Input MAX 180W
16,5 CM (6 1/2")-2-WEGE-KOMPONENTENSYSTEM

SRR1735 Input MAX 200W
16,5 CM (6 1/2")-3-WEGE-MULTIAXIALLAUTSPRECHER

SRR1725 Input MAX 180W
16,5 CM (6 1/2")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRS1325 Input MAX 180W
13 CM (5 1/4")-2-WEGE-KOMPONENTENSYSTEM

SRR1335 Input MAX 160W
13 CM (5 1/4")-3-WEGE-MULTIAXIALLAUTSPRECHER

SRR1325 Input MAX 140W
13 CM (5 1/4")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRR1027 Input MAX 120W
10 CM (4")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

Sound Explorer

SRC1773 180Hz, Input MAX 200W
16,5 CM (6 1/2")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC1373 180Hz, Input MAX 160W
13 CM (5 1/4")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC1073 180Hz, Input MAX 120W
10 CM (4")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC1074 180Hz, Input MAX 120W
10 CM (4")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC4673 180Hz, Input MAX 120W
10 x 15 CM (4" x 6")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

Custom Fit

SRC1715 Input MAX 140W
16,5 CM (6 1/2")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC1315 Input MAX 120W
13 CM (5 1/4")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC1016 Input MAX 100W
10 CM (4")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC1015 Input MAX 100W
10 CM (4")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC4616 Input MAX 100W
10 x 15 CM (4" x 6")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

SRC5715 Input MAX 140W
13 x 18 CM (5" x 7")-2-WEGE-KOAXIALLAUTSPRECHER

NAVIGATIONS-ZUBEHÖR

CCA-369
Unilink-Kupplung auf 3xCinch Umwandlerkabel, 30 cm

CAA-380
Geschwindigkeits-Signalgeber für NAX, NVS und SDVC (falls kein Signalgeber im Fahrzeug vorhanden ist)

CAA-344
IR-Sensor für NAX9500E

SPB-602
Optionaler Lautsprecher für NAX9500E und NAX943DV

CCA-629
Navigations-Kabeladapter für RGB-Signal (für den Anschluss von NAX943DV an VRX938R)

CCA-417
RGB-Verlängerungskabel, 5 m

CCA-647
Navigations-Kabeladapter für RGB-Signal (für den Anschluss von NAX9500E an VRX848RVD/VRX743R/VRX653R)

BKX-002
2-DIN-Einbausatz für NVS613/NAX9500E/ADZ628R

BKB-049
1-DIN-Einbausatz für NVS613/NAX9500E

KABEL

C-BUS/CeNET-Adapter
RCB-138
Der C-BUS-/CeNet-Adapter ermöglicht den Anschluss und die Verwendung eines C-BUS CD-/MD-Wechslers mit einer CeNet Einheit.

RCA-Kabel
CCA-289/290
Cinch-Verbindungskabel, 1,5 m/5 m

Telefon-Kabel
TEL-001
Universal-Handy-Audioadapter / C-BUS

CCE-004
AUX-IN-Anschlusskabel für Freisprecheinrichtung (Cinch ↔ offene Kabelenden)

C-BUS-Kabel
CCA-273
C-BUS-Anschlusskabel, 1,5 m

CCA-226
C-BUS-Verlängerungskabel, 5 m

Optische Kabel
DCA-001 (5 m)
DCA-002 (1,5 m)
DCA-005 (5 m)
DCA-006 (5 m)
DCA-007 (5 m)
DCA-008 (1,5 m)

CeNET-Kabel
CCA-519
Multilink-Y-Kabel für CeNET-Wechsler

CCA-520
CeNET-Verlängerungskabel, 2,5 m

CCA-521
CeNET-Anschlusskabel, 0,6 m

IR-ADAPTER

CCE-001
IR-Y-Adapter für NAX9500E und VS738

CAE-003
Optionaler IR-Receiver für VS738

TV ANTENNAS

ZCP-100
Aktive 4-Wege-TV-Antenne für Windschutzscheibe

ZCP-104
Aktive 4-Wege-TV-Folienantenne für Windschutzscheibe

ZCB-303
2-Wege-Fensterantenne

ZCA-407
Aktive 4-Wege-TV-Antenne für Windschutzscheibe

EA-1060
Antennensplitter (für TV, UKW, MW-Empfang)
Splittet Signale einer normalen Autoradioantenne für Radio- und TV-Empfang

iPod

EA1251E
CeNET-Schnittstelle für iPod

Ausg.	Eing.	DVH943	DPH913	DVS970Z
VRX928RVD	DCA-005/008	DCA-007	DCA-007	DCA-007
VRX848RVD	DCA-005/008	DCA-007	DCA-007	DCA-007
VCZ628	DCA-005/008	DCA-007	DCA-007	DCA-007
DCZ628	DCA-006	DCA-001/002	DCA-001/002	DCA-001/002
MDC655z	DCA-006	DCA-001/002	DCA-001/002	DCA-001/002

MONITOR-BEFESTIGUNGEN

ZMT-102
Universal-Monitorbefestigung

UKW-MODULATOR

FM201
UKW-Modulator
• 2-Kanal-Line-In • Ein-/Ausschalter
• Schnittstelle zwischen Multimedia-Komponenten und werkseitig eingebautem Autoradio

CD-MAGAZINE

CAA-397
6-Disc-Magazin für DCZ628, DC628 und VCZ628

CAA-355
6-Disc-Magazin für CDC655Tz, CDC634 und CDC635

CAA-122
6-Disc-Magazin für CDC 9250/9300/9500/9600/605/1205/1235/1255/1805

STÖRGERÄUSCHREDUZIERUNG

NSA-131
Lichtmaschinen-Störschutzfilter, max. 10 A

NSA-132
Lichtmaschinen-Störschutzfilter, max. 30 A

NSA-133
Elektromotor-Störschutzfilter

NSA-134
Schaltgeräusch-Störschutzfilter

NSA-135
Zündgeräusch-Störschutzfilter

FERNBEDIENUNGEN

RCB-147
IR-Joystick-Fernbedienung

RCB-071
IR-Fernbedienung für NVS613, NAX9400E und NAX9500E

RCB-172
IR-Fernbedienung

DAB

ZCP-102
DAB-Antenne